



RZB HOME

WAND- UND POLLERLEUCHTEN FÜR AUSSENÄUME
WALL LUMINAIRES AND BOLLARDS FOR OUTDOOR USE



Wandleuchten | Serie: Home 101

Schutzart: **IP 54**
Schutzklasse: I
Wandleuchte direktstrahlend. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. LED mit integriertem Betriebsgerät.
Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.
Lieferbare Farbe: anthrazit metallic


Bestellnummer | Abmessungen | Lampe | Lamp
Reference number | Dimensions

Wall luminaires | Series: Home 101

Type of Protection: **IP 54**
Protection Class: I
Wall luminaire, direct beam. Housing: pressure die-cast aluminium, powder-coated. Diffuser: plastic (polycarbonate), opal. LED with integral driver.
LED included.
Available colour: anthracite metallic

Licht- Leuchten- System-
farbe | lichtstrom | leistung
Light Luminaire
colour flux

Wandleuchten Wall luminaires			Preisgruppe 12 Price Category 12		
611980.0031	L 110, B 103, H 250	LED	830	550 lm	18 W



Wandleuchten | Serie: Home 102

Schutzart: **IP 54**
Schutzklasse: I
Wandleuchte direktstrahlend. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Spot schwenkbar. Betriebsgerät integriert.
Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.
Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Bestellnummer | Abmessungen | Lampe | Lamp
Reference number | Dimensions

Wall luminaires | Series: Home 102

Type of Protection: **IP 54**
Protection Class: I
Wall luminaire, direct beam. Housing: pressure die-cast aluminium, powder-coated. Spot schwenkbar. Driver included.
LED included.
Available colour: anthracite metallic

Licht- Leuchten- System-
farbe | lichtstrom | leistung
Light Luminaire
colour flux

Wandleuchten Wall luminaires			Preisgruppe 12 Price Category 12		
611981.0031	L 110, B 161, H 55	LED	830	220 lm	8 W

Technische Änderungen vorbehalten | Specifications subject to alteration



Wandleuchten | Serie: Home 103

Schutzart: **IP 54**
Schutzklasse: I

Wandleuchte indirekt abstrahlend. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät integriert.

Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Bestellnummer | Abmessungen | Lampe | Lamp
Reference number | Dimensions

Wall luminaires | Series: Home 103

Type of Protection: **IP 54**
Protection Class: I

Wall luminaire, indirect beam. Housing: pressure die-cast aluminium, powder-coated. Diffuser: plastic (polycarbonate), opal. Driver included.

LED included.

Available colour: anthracite metallic

Licht- Leuchten- System-
farbe | lichtstrom | leistung
Light Luminaire
colour flux



Wandleuchten | Wall luminaires

Preisgruppe 12 | Price Category 12

611982.0031	L 220, B 130, H 55	LED	830	300 lm	9 W
-------------	--------------------	-----	-----	--------	-----

Wandleuchten | Serie: Home 104

Schutzart: **IP 54**
Schutzklasse: I

Wandleuchte indirekt abstrahlend. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät integriert.

Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Bestellnummer | Abmessungen | Lampe | Lamp
Reference number | Dimensions

Wall luminaires | Series: Home 104

Type of Protection: **IP 54**
Protection Class: I

Wall luminaire, indirect beam. Housing: pressure die-cast aluminium, powder-coated. Diffuser: plastic (polycarbonate), opal. Driver included.

LED included.

Available colour: anthracite metallic

Licht- Leuchten- System-
farbe | lichtstrom | leistung
Light Luminaire
colour flux



Wandleuchten | Wall luminaires

Preisgruppe 12 | Price Category 12

611983.0031	L 120, B 175, H 45	LED	830	300 lm	9 W
-------------	--------------------	-----	-----	--------	-----

Technische Änderungen vorbehalten | Specifications subject to alteration

**Wandleuchten | Serie: Home 105**Schutzart: **IP 54**

Schutzklasse: I

Wandleuchte direktstrahlend. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Betriebsgerät integriert.

Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Bestellnummer |
Reference number

Abmessungen |
Dimensions

Lampe | Lamp

Wall luminaires | Series: Home 105Type of Protection: **IP 54**

Protection Class: I

Wall luminaire, direct beam. Housing: pressure die-cast aluminium, powder-coated. Driver included.

LED included.

Available colour: anthracite metallic

Licht- Leuchten- System-
farbe | lichtstrom | leistung
Light Luminaire
colour flux

Wandleuchten | Wall luminaires**Preisgruppe 12 | Price Category 12**

611984.0031	L 80, B 66, H 75	LED	830	150 lm	5 W
-------------	------------------	-----	-----	--------	-----

**Wandleuchten | Serie: Home 106**Schutzart: **IP 54**

Schutzklasse: I

Wandleuchte zweiseitig abstrahlend. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Betriebsgerät integriert.

Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Bestellnummer |
Reference number

Abmessungen |
Dimensions

Lampe | Lamp

Wall luminaires | Series: Home 106Type of Protection: **IP 54**

Protection Class: I

Wall luminaire, direct / indirect beam. Housing: pressure die-cast aluminium, powder-coated. Driver included.

LED included.

Available colour: anthracite metallic

Licht- Leuchten- System-
farbe | lichtstrom | leistung
Light Luminaire
colour flux

Wandleuchten | Wall luminaires**Preisgruppe 12 | Price Category 12**

611985.0031	L 80, B 66, H 141	LED	830	300 lm	10 W
-------------	-------------------	-----	-----	--------	------

Technische Änderungen vorbehalten | Specifications subject to alteration



Pollerleuchten | Serie: Home 201

Schutzart: **IP 54**
Schutzklasse: I

Pollerleuchte mit durchgehendem Erdstück. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Leuchtenkopf schwenkbar. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät integriert.

Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Bestellnummer |
Reference number

Abmessungen |
Dimensions

Lampe | Lamp

Bollards | Series: Home 201

Type of Protection: **IP 54**
Protection Class: I

Bollard with continuous root. Housing: pressure die-cast aluminium, powder-coated. Pole top can be swivelled. Diffuser: plastic (polycarbonate), opal. Driver included.

LED included.

Available colour: anthracite metallic

Licht- Leuchten- System-
farbe | lichtstrom | leistung
Light Luminaire
colour flux

Pollerleuchten | Bollards

Preisgruppe 12 | Price Category 12

611974.0031	D 200, H 900	LED	830	610 lm	22 W
-------------	--------------	-----	-----	--------	------



Technische Änderungen vorbehalten | Specifications subject to alteration





Pollerleuchten | Serie: Home 202

Schutzart: **IP 54**
Schutzklasse: I
Pollerleuchte für Sockelmontage. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät integriert.
Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.
Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Bestellnummer Reference number	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp
-------------------------------------	-----------------------------	--------------

Bollards | Series: Home 202

Type of Protection: **IP 54**
Protection Class: I
Bollard for socket mounting. Housing: pressure die-cast aluminium, powder-coated. Diffuser: plastic (polycarbonate), opal. Driver included.
LED included.
Available colour: anthracite metallic

Licht- farbe Light colour	Leuchten- lichtstrom Luminaire flux	System- leistung leistung
--------------------------------------	--	-----------------------------------

Pollerleuchten Bollards			Preisgruppe 12 Price Kategorie 12		
611975.0031	L 40, B 120, H 350	LED	830	240 lm	9 W



Pollerleuchten | Serie: Home 203

Schutzart: **IP 54**
Schutzklasse: I
Pollerleuchte für Sockelmontage. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät integriert.
Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.
Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Bestellnummer Reference number	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp
-------------------------------------	-----------------------------	--------------

Bollards | Series: Home 203

Type of Protection: **IP 54**
Protection Class: I
Bollard for socket mounting. Housing: pressure die-cast aluminium, powder-coated. Diffuser: plastic (polycarbonate), opal. Driver included.
LED included.
Available colour: anthracite metallic

Licht- farbe Light colour	Leuchten- lichtstrom Luminaire flux	System- leistung leistung
--------------------------------------	--	-----------------------------------

Pollerleuchten Bollards			Preisgruppe 12 Price Kategorie 12		
611976.0031	L 40, B 120, H 650	LED	830	240 lm	9 W

Technische Änderungen vorbehalten | Specifications subject to alteration



Pollerleuchten | Serie: Home 205

 Schutzart: **IP 54**

Schutzklasse: I

Pollerleuchte für Sockelmontage. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät integriert.

Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Bestellnummer Reference number	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp
-------------------------------------	-----------------------------	--------------

Bollards | Series: Home 205

 Type of Protection: **IP 54**

Protection Class: I

Bollard for socket mounting. Housing: pressure die-cast aluminium, powder-coated. Diffuser: plastic (polycarbonate), opal. Driver included.

LED included.

Available colour: anthracite metallic

Licht- farbe Light colour	Leuchten- lichtstrom Luminaire flux	System- leistung leistung
--------------------------------------	--	-----------------------------------

Pollerleuchten | Bollards
Preisgruppe 12 | Price Category 12

611978.0031	L 108, B 108, H 650	LED	830	350 lm	14 W
-------------	---------------------	-----	-----	--------	------

Pollerleuchten | Serie: Home 206

 Schutzart: **IP 54**

Schutzklasse: I

Pollerleuchte für Sockelmontage. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Betriebsgerät integriert.

Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Bestellnummer Reference number	Abmessungen Dimensions	Lampe Lamp
-------------------------------------	-----------------------------	--------------

Bollards | Series: Home 206

 Type of Protection: **IP 54**

Protection Class: I

Bollard for socket mounting. Housing: pressure die-cast aluminium, powder-coated. Diffuser: plastic (polycarbonate), opal. Driver included.

LED included.

Available colour: anthracite metallic

Licht- farbe Light colour	Leuchten- lichtstrom Luminaire flux	System- leistung leistung
--------------------------------------	--	-----------------------------------

Pollerleuchten | Bollards
Preisgruppe 12 | Price Category 12

611979.0031	D 130, H 600	LED	830	230 lm	15 W
-------------	--------------	-----	-----	--------	------



Technische Änderungen vorbehalten | Specifications subject to alteration





RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH

Rheinstraße 16
96052 Bamberg
Deutschland

(D, A, CH)
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198

www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de

(other countries)
Telefon +49 951/79 09-374
Telefax +49 951/79 09-212

www.rzb-lighting.com
export@rzb.eu

